1 OP-A07CJ

シガー電源ケーブル(3m)



【ケープル長】

※駐車録画機能は、 無効化となります。



リアカメラ(9mケーブ ル込)



【カメラ仕様】

画素:200万画素

対角135°/水平105°/垂直61° サイズ: 約W60/H28/D29(mm)

重量:約29g



【ケープル長】

9m

3 OP-A07RC-LP2 / OP-A07RC-LP3

リアカメラ(18mケープル込) / リアカメラ(27mケープル込)



【カメラ仕様 ※共通部品】

画素:200万画素

対角135°/水平105°/垂直61° サイズ: 約W60/H28/D29(mm)

重量:約29g



OP-A07RC-LP2用

18mケーブル

OP-A07RC-LP3用 27mケープル

【ケープル長】

· OP-A07RC-LP2:18m

· OP-A07RC-LP3:27m

4 OP-A07RC-IR2 / OP-A07RC-IR2B

IR 赤外線車内向きカメラ(1mケーブル込) / IR 赤外線車内向きカメラ(3mケーブル込)



【カメラ仕様 ※共通部品】

画素:200万画素



OP-A07RC-IR2用 1mケーブル



3mケーブル

対角153°/水平120°/垂直62° サイス・:約W46/H46/D28(mm)

重量:約34g

【ケープル長】 · OP-A07RC-IR2:1m

· OP-A07RC-IR2B:3m OP-A07RC-IR2B用

5 OP-A07RC-IR-L2 / OP-A07RC-IR-L2B

HDR対応外付けIR防水カメラ(20mケ-ブル仕様)/HDR対応外付けIR防水カメラ(10mケ-ブル仕様)



W45/H27.5/D61(mm)



OP-A07RC-IR-I 2用 19mケーブル



OP-A07RC-IR-L2B用 9mケーブル

【カメラ仕様 ※共通部品】

画素:200万画素 ケープル長:1m 対角142.8°/水平118.5°/垂直61.9°鏡像

サイズ:約W65/H40/D70(mm) ※左側イメージの場合(ケーブル除く)

重量:約106g

防水等級(カメラ/ケーブル):IP68相当

【ケープル什様】

OP-A07RC-IR-L2	OP-A07RC-IR-L2B
ケープル長:19m(カメラ込で計20m)	ケープ ル長:9m(カメラ込で計10m)
太さ: ϕ 5(最大 ϕ 9)	太さ: ϕ 5(最大 ϕ 9)

6 OP-A07SD16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512

microSDカート、各種(SDカート、アダ、プ ター付)



【製品仕様】

· OP-A07SD32

microSDh-l* 32GB

· OP-A07SD64 microSDカート 64GB

· OP-A07SD128 microSDカード 128GB · OP-A07SD256

microSDカート 256GB

· OP-A07SD512 microSDカート 512GB

7 OP-A07WF

USB型Wi-Fiアダプタ

【製品仕様】 サイズ:約W20/H13/D5(mm) 重量:約2g



規格:IEEE802.11b,g,n 周波数帯域:2.4-2.4835GHz

無線出力值:20dBm

認証番号:D20046020

受信範囲:端末より約2m以内

8 OP-A07ZP / OP-A07ZP2

モック(市販向け) / モック(業務用)



【製品什様】

店頭販促用として

サイズ^{*}:W149/D90/H215(mm)

9 **OP-A07BT**

外部バッテリー



【製品什様】

容量:11.1V / 2600mA 出力:12.6V/1A(最大) セルタイプ。:リチウムイオン電池

サイズ :W134/D102/H27(mm)

重量:305 g

付属品:シガケーブル、直結ケーブル等

10 OP-A07B00

常時電源ケーブル(5m)



【製品什様】

ケーブ ル長:5m 管ヒューズ:2A 赤色:ACC

黒色:アース(GND)





