




GENERAL CATALOG 2024

Vol.1



会社概要



株式会社 青木製作所 amex

住所 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1
TEL 027-346-3838 (代表) / 027-320-2677 (サポート)
FAX 027-347-3521
E-mail info@aokiss.co.jp

設立：昭和22年10月

資本金：2,000万円

代表者：代表取締役 青木 敬祐

許可・資格

品質マネジメントシステム「ISO 9001」認証取得

ASR 登録番号：Q4539 登録年月日 2000年11月10日

登録範囲：自動車用フロントフォグランプ、コーナーポール、ナンバープレートフレームの設計・開発、製造および付帯サービス（補修部品の供給）

環境マネジメントシステム「ISO 14001」認証取得

ASR 登録番号：E1723 登録年月日 2003年12月19日

登録範囲：自動車用フロントフォグランプ、コーナーポール、ナンバープレートフレームおよび種苗用ディスプレイの設計・開発、製造および付帯サービス（補修部品の供給）

業務内容：自動車用部品の設計・開発、製造、OEM生産



青木製作所 HP



AMEX LP



Facebook



YouTube

目次

ドライブレコーダー	P. 3	AMEX-A07PROシリーズ AMEX-A08 / AMEX-A09 AMEX-A06シリーズ/ドライブレコーダー 一覧表
スマホランチャー	P. 9	AMEX-SL01a / AMEX-SL01aM AMEX-SL02 / AMEX-SL02M
バイク サイクルレコーダー	P. 11	AMEX-D01SP
フォークリフト 歩車分離用ラインライト	P. 12	AMEX-FL01R / AMEX-FL01G / AMEX-FL01B
タイヤラック	P. 13	AMEX-C05EX AMEX-C05S / AMEX-C05M / AMEX-C05L / AMEX-C05LL AMEX-C051
リアゲートハンガー	P. 14	AMEX-C06 / AMEX-C06B
ナンバープレート関連	P. 15	AMEX-A11S / AMEX-A11B / AMEX-A11W / AMEX-A11PB / AMEX-A11T / AMEX-A11BC AMEX-NOP11
車内置き去り防止 安全装置	P. 16	AMEX-DG-001
パソコンスタンド CPU スタンド	P. 17	AME-NPC01 / AME-NPC02 / AME-NPC03 AME-DPC01 / AME-DPC03
盗聴発見器	P. 18	AMEX-B007
アクションカメラ	P. 19	AMEX-D01
スポーツ用品	P. 19	AMEX-C04
OEM 生産	P. 20	ランプ / ライト各種 / その他
製品一覧	P. 20	製品・オプション品一覧リスト
各種問い合わせ	P. 22	製品に関するお問い合わせ

AMEX-A07PRO シリーズ

STARVIS



※AMEX-A07PTR は貨物自動車用ドラレコ「簡易型」助成対象

AMEX-A07PW

2カメラ

3年保証

- ”超”長時間記録 512GB 対応 / H.265 サポート
- HDR / ナイトビジョン機能搭載
- 駐車録画標準搭載（タイムラプス撮影 / LED発光）
- フォーマットフリー
- 3年保証（A07PTR は 1年）

走行時画素：CMOS 200 万画素 (SONY STARVIS)

液晶ディスプレイ：3.5 インチ / IPS タッチパネル

付属メモリー：microSDカード 64GB

サイズ：W100 × H61 × D33(mm)

JAN コード：4950329401711



AMEX-A07P

1カメラ

3年保証

JAN コード：4950329401704

AMEX-A07PTR

1カメラ

- 貨物自動車用ドライブレコーダー簡易型助成対象

JAN コード：4950329401728



取付・走行イメージ



夜の映像がキレイ



暗所撮影に強いSTARVISセンサー（ソニー製）を採用。夜でも低ノイズで鮮明な映像を撮影します。

明暗差を自動補正



夜間走行時などの低明度やトンネルの明暗差がある映像を鮮明な映像へ補正します。



NEW

前後FullHD
200万画素(SONY STARVIS)



フロント+リア
のW録画



NEW

大画面3.5inch
IPSタッチパネル



タッチ操作ロック



GPS情報取得



NEW

MicroSD
64GB(高耐久)



NEW

大容量MicroSD512GB
に対応



フォーマットフリー



データ自動復旧



先行車発進アラーム



ボイスガイダンス



パーキングモード



電源遮断時
データ保護機能



スマートフォン連動
※オプション

製品仕様

録画モード

走行中・駐車中の「もしもの事態」をしっかり録画

常時録画

エンジン始動で、常時録画を開始します。



衝撃録画

走行中、内蔵センサーが衝撃を感知して、LEDが点滅しながら記録します。



駐車録画

※常時電源接続時に有効

アクセサリ信号を検知すると、自動的に駐車映像としてフレームレートを落として記録します。
(車両が動くと常時録画に切り替わります)



モーション録画

駐車録画中、人や車など、動きや光を検知して記録します。その後、再び駐車録画に戻ります。
(周辺の環境や光により動作の差があります)



マニュアル録画

マニュアル録画スイッチを押すことで任意のタイミングで映像を保護することができます。



NEW

専用ビューア（オリジナル拡張子）


録画データはオリジナル拡張子（JDR）で保存され、パソコンでデータを閲覧する際は専用ビューアが必要となるため、データの漏洩を防ぐことができます。



- ①フロント映像 ②リア映像
- ③Gセンサー ④再生メニュー
- ⑤速度計 ⑥設定メニュー
- ⑦再生リスト ⑧GoogleMap

スマホ連動

オプションのUSB型Wi-Fiアダプタを本体に取り付け、専用アプリとWi-Fi接続を行うことでスマホでも映像の確認やダウンロードが可能となります。



- ①リアルタイム映像の確認
- ②録画データの再生
- ③録画データをスマホへダウンロード
- ④本体メニューの設定変更

録画時間目安 ※下記実測データからの算出となり、状況によって録画時間が前後する場合がございます。

フレームレート	メモリ容量/カメラ数 (1CH/2CH) ※単位: 時間									
	32GB		64GB		128GB		256GB		512GB	
	1CH	2CH	1CH	2CH	1CH	2CH	1CH	2CH	1CH	2CH
2 fps	53:00	30:50	92:00	65:20	215:30	128:50	444:20	262:00	888:50	513:00
10 fps	15:50	9:10	32:00	19:30	64:40	38:30	133:20	78:30	266:40	153:50
20 fps	9:30	5:30	20:00	11:50	40:20	23:20	81:40	47:10	170:20	96:10
29.5 fps	6:10	3:30	13:10	8:00	26:00	16:00	53:10	32:20	107:30	65:30

<録画時間に関する注意>

※映像内容により録画時間は変動いたします。

※フォーマットフリー機能の特性上、生成されるファイル毎の録画時間は一定ではありません。

※フォーマットフリー機能の特性上、映像状況（内容）により録画時間が増えます。（駐車中など、映像に移り変わりのない映像が続く場合は記録時間が増えます。）

本機は microSD カード 64GB を搭載しているため、ご購入時より長時間録画が可能となっております。



車種別構成例（オプションパーツによる拡張性）

オプションパーツとの組み合わせによって、車種ごとに特化したドライブレコーダーとしてご使用いただけます。




ドライブレコーダー
AMEX-A07PTR

トラック向け



OP-A07RC-IR-L2
外付けIR防水カメラ（20m仕様）
OP-A07RC-IR-L2B
外付けIR防水カメラ（10m仕様）




バス向け




OP-A07RC
リアカメラ+20mケーブル



タクシー向け



OP-A07RC-IR
IR/赤外線車内向きカメラ
+1mケーブル



AMEX-A08



AMEX-A08

2カメラ

- デジタルミラー型ドライブレコーダー
 - 超高解像度録画 WQHD
 - WDR (逆光補正機能) / STARVIS センサー
- 走行時画素：前方 500万画素、後方 200万画素
液晶ディスプレイ：11.88 インチ / IPS タッチパネル
付属メモリー：microSDカード 32GB
サイズ：W291 × H71 × D38(mm)
JAN コード：4950329400806



製品仕様

2つのカメラが 車両の前後をしっかり記録


※以下のイメージ画像はトリミングされた画像です



11.88インチ デジタルミラー型ドラレコ




超高解像度の録画



業界最高クラスのカメラ映像を前方WQHD (2560×1440)、後方Full-HD (1920×1080) で録画。走行中の映像を鮮明に記録します。

夜の映像がキレイ



暗所撮影に強いSTARVISセンサー (ソニー製) を採用。夜でも低ノイズで鮮明な映像を撮影します。

明暗差を自動補正



対向車のヘッドライトや逆光、トンネルなどで明暗差が大きい映像を補正。色飛びの少ない映像を映します。



超高解像度
WQHD



フロント+リアの
W録画



ループ録画



データ保護
Gセンサー



駐車監視機能※1



自動フォーマット機能
(月1回)



標準付属
microSDカード
32GB (高耐久)



タッチパネル操作



GPS情報取得



ノイズ対策

※1 駐車監視機能を使用するには、オプション品の常時電源ケーブルが必要です。

本体 奥行き: 38mm

表面



裏面



フロントカメラ

※上下、左右に向きを調節可能(±15°)

リアカメラ 奥行き: 34mm

リアガラスに
両面テープで固定

27mm

57mm

バックミラーに
バンドで固定

超速起動約1秒

(録画開始は約5秒)

※microSD カード32GBの場合



画面切替

輝度調整

静止画撮影

表示範囲調整

録画時間目安

メモリ容量	記録時間(前後2カメラ使用時)
32GB(標準搭載)	2時間50分
64GB	5時間50分
128GB	11時間40分

※記録時間はループ録画時の参考値になります。状況によって録画時間が前後する場合があります。

※カメラの解像度は、前方カメラWQHD(2560×1440)、後方カメラFull HD(1920×1080)に固定となります。

駐車監視録画(オプション設定)

常時電源ケーブルで電源を取得することによって、エンジン停止後に駐車監視録画を行うことができます。

※オプション設定のため、同梱しておりません



OP-A08B00

AMEX-A09



STARVIS

2024年6月頃発売見込

Coming Soon...

AMEX-A09

2カメラ

- デジタルミラー型ドライブレコーダー
- フロント/リアカメラ別体式
- フォーマットフリー
- リアカメラ防水対応(オプション)



走行時画素: 前方 200 万画素、後方 200 万画素
液晶ディスプレイ: 10.88 インチ / タッチパネル
付属メモリー: microSDカード 32GB
サイズ: W257 × H71 × D18(mm)

AMEX-A06 シリーズ



AMEX-A06GfW-R

GPS Wi-Fi
リアバックカメラ連動

- ピンポン玉と同等サイズのコンパクトボディ
 - 既存のバックカメラと連動で W 録画が可能
 - GPS / Wi-Fi 内蔵
 - WDR (逆光補正機能)
- 走行時画素：前方200万画素（後方30万画素）
液晶ディスプレイ：1.5 インチ
付属メモリ：microSD カード 8GB
サイズ：W45 × H48 × D42(mm)
JAN コード：4950329400639



AMEX-A06GfW

GPS Wi-Fi 1カメラ

JAN コード：4950329400622



AMEX-A06Gf

GPS Wi-Fi 1カメラ

JAN コード：4950329400615


AMEX-A06

エントリー機 1カメラ

JAN コード：4950329400608



既存バックカメラとの連動



同梱のRCA変換コネクタを使用することで、既存のバックカメラを活用し、後方より運転対策としてバックカメラの映像を取り込み可能です。

※バックカメラは、RCA出力仕様に限ります。 ※バックカメラで後方を常時録画する場合は、アクセサリ電源からの給電が必要です。 ※相性などにより映像は減衰する場合がございます。

取付・使用イメージ



スマホ連動・Wi-Fi 機能搭載

専用アプリをスマホにダウンロードし、本機とWi-Fi接続することでスマホ上でさまざまな作業が可能。

- 1 ライブ映像の確認
- 2 SDカード内の録画データの再生
- 3 SDカード内の録画データをスマホへダウンロード
- 4 本体メニューの設定変更



専用アプリ：KaKaOK

※記録映像は、事件・事故・裁判の際に必ず証拠となるものではありません。また全ての状況下で100%の映像記録を保証するものではありません。

ドライブレコーダー 一覧表（一般向け / 業務用）

一般車両向けドライブレコーダー

5種類のドライブレコーダー仕様比較表。
車両やニーズに応じて最適なご提案をいたします。

	前後録画			前方録画	
製品写真					
	フロント：W291×H71 (mm)	フロント：W100×H61 (mm)	フロント：W47×H49 (mm)	フロント：W100×H61 (mm)	フロント：W47×H49 (mm)
品番	AMEX-A08	AMEX-A07PW	AMEX-A06GfW	AMEX-A07P	AMEX-A06, AMEX-A06Gf
映像サイズ(前/後)	WQHD / フルHD	フルHD / フルHD	フルHD / VGA	フルHD	フルHD
液晶サイズ	11.88インチ(タッチパネル)	3.5インチ(タッチパネル)	1.5インチ	3.5インチ(タッチパネル)	1.5インチ
GPS	○(ケーブル接続)	○(ケーブル接続)	○(内蔵)	○(ケーブル接続)	×, ○(内蔵)
駐車監視	○(オプション)	○	×	○	×, ×
SDカードメンテナンス	自動フォーマット機能(月1回)	フォーマットフリー	×	フォーマットフリー	×, ×
搭載SD / 対応容量	microSD32GB / 最大128GB	microSD64GB / 最大512GB	microSD16GB / 最大256GB	microSD64GB / 最大512GB	microSD8GB / 最大32GB
録画時間(初期値)	2時間50分	8時間	3時間20分	13時間10分	6時間20分
録画時間(最長)	11時間40分	513時間00分	53時間20分	888時間50分	6時間20分

業務用車両向けドライブレコーダー

4種類のドライブレコーダー仕様比較表。
車両やニーズに応じて最適なご提案をいたします。

	トラック向けシステム構成例	バス向けシステム構成例	タクシー向けシステム構成例	バックカメラ連動例
製品写真	 外付けIR防水カメラ OP-A07RC-IR-L2 19mケーブル OP-A07RC-IR-L2B 9mケーブル	 OP-A07RC-L リアカメラ(20mケーブル込)	 OP-A07RC-IR IR / 赤外線車内向きカメラ(1mケーブル込)	 RCA変換コネクタ
品番	AMEX-A07PTR OP-A07RC-IR-L2 (19mケーブル込) OP-A07RC-IR-L2B (9mケーブル込)	AMEX-A07PTR OP-A07RC-L (リアカメラ/20mケーブル込)	AMEX-A07PTR OP-A07RC-IR (IR/赤外線車内向きカメラ/1mケーブル込)	AMEX-A06GfW-R OP-A06RC-RCA (RCA変換コネクタ/ケーブル長:13cm)
特徴	外付け可能なカメラで後方録画が可能に	小型～大型バスまで幅広く対応	夜間走行時の車内映像を鮮明に録画	既存のバックカメラ映像をリア映像として録画
液晶サイズ	3.5インチ(タッチパネル)	3.5インチ(タッチパネル)	3.5インチ(タッチパネル)	1.5インチ
GPS	○(ケーブル接続)	○(ケーブル接続)	○(ケーブル接続)	○(内蔵)
駐車監視	○	○	○	×
SDフォーマットフリー	○	○	○	×
搭載SD / 対応容量	microSD64GB / 最大512GB	microSD64GB / 最大512GB	microSD64GB / 最大512GB	microSD16GB / 最大256GB
録画時間(初期値)	8時間	8時間	8時間	3時間20分
録画時間(最長)	513時間00分	513時間00分	513時間00分	53時間20分

AMEX-SLO2 / AMEX-SLO1a



AMEX-SLO2



- 常に最新の地図や交通情報を確認
 - HDMI不要でYouTubeが楽しめる※1
 - 上下左右に角度調節可能な大画面ディスプレイ
- モニター：9 インチ フローティング
解像度：1024 × 600
システム OS：Android 10
サイズ：
「ディスプレイ」W230 × H140 × D29 (mm)
「シャーシ」 W178 × H100 × D133(mm)※2
JAN コード：4950329401032
※1 一部の接続条件は除く ※2 奥行最大 153mm

AMEX-SLO1a



モニター：7インチ (2DIN / 180mm)
サイズ：W178 × H100 × D133(mm)
JAN コード：4950329401025

製品仕様

お好みのアプリを選べる Play ストアからアプリを直接インストール



例えば、地図アプリなら

GoogleマップやYahoo!カーナビなど、ご自身にとって使い慣れたアプリで快適なドライブをサポートいたします。

主な対応アプリ

Googleマップ、Yahoo!カーナビ、YouTube、AWA、U-NEXT、TVer、FOD、ABEMA、Podcast など

スマホの映像を大画面で視聴・共有 AndroidとiPhoneスマホでミラーリング可能



スマホをミラーリングすると

車内でYouTubeも楽しめる、ABEMAで好きな番組の視聴もできる、スマホ内のお気に入りの映像や画像などを友達や家族と大画面で共有できる、お気に入りのSNSを車内で楽しめる など

選べるサイズ展開 「7インチ 2DIN」と「9インチ フローティング仕様」のディスプレイ



サイズ展開は2種類

7インチ2DINモデル「AMEX-SLO1a」 9インチフローティング仕様「AMEX-SLO2」

ナビを埋め込みコンパクトに取り付けたい方におすすめ

角度調節可能な大画面ディスプレイを取り付けたい方におすすめ

ミラーリングについて

スマホの画面を本機画面に映し出す



HDMI不要でYouTubeが楽しめる




常に最新版のマップが使用可能



ミラーリングの方法について

スマホにミラーリング接続アプリをダウンロードしてください。無線接続は、スマホやポケットWi-Fiなどでテザリングを行い接続します。有線接続は、お持ちのライトニングケーブルやType-Cケーブルなどを本機のUSB端子に挿すことで接続します。有線接続に使用するケーブルは、データ通信可能なものを使用してください。



＼ 接続方法を動画でチェック!! /



ミラーリング方法の動画はこちらから



ドライブレコーダーとの連携について

AMEX製のドライブレコーダー「AMEX-A07シリーズ」と専用オプション品を使いWi-Fi経由で接続することで、スマホランチャーとドライブレコーダーを連携させることができます。リアルタイム動画のチェックや保存動画の視聴、ダウンロードなどが可能です。

※スマホランチャーに専用アプリをダウンロードする必要があります。



スマホランチャー
AMEX-SLシリーズ



ドライブレコーダー
AMEX-A07Pシリーズ



USB型 Wi-Fiアダプタ
OP-A07WF

オプション品



外付けマイク
OP-SL01a-M

24V車対応
24V⇄12V変換
専用コンバータ



24V Power Adapter
OP-SL24V

流通限定モデル



AMEX-SLO2M
9インチ スマホランチャー 外付けマイク付き



AMEX-SLO1aM
7インチ スマホランチャー 外付けマイク付き

AMEX-SLO3



製品特徴

- 高速処理エンジン搭載 (メモリ 4GB)
- Apple CarPlay Android Auto 対応
- 主要動画配信サービス対応
- DSP 対応
- モニター 9インチ フローティング
- 解像度 1280×720
- システム OS Android13

バイク・サイクルレコーダー

バイク・サイクルレコーダー



AMEX-DO1SP

■ バイクや自転車に取り付けて走行映像を記録

■ 配線工事不要で取り付け・脱着が簡単

■ スマートフォンとの連動可能

イメージセンサー：1300 万画素

モニター：2.0インチ IPS（タッチスクリーン）

防塵・防水等級：IP58 相当

サイズ：W63 × H45 × D36 (mm)

JAN コード：4950329700029



製品仕様

バイクや自転車などに取り付けて
走行中の映像を記録

4K撮影に対応したカメラで
より鮮明な映像を録画します

ヘルメットやハンドルバーなどに
取り付けることが可能

120fps対応、手ブレ補正機能搭載
疾走感のある映像撮影を実現

同梱・汎用マウントを使い
簡単に取り付けることが可能

配線工事が不要で脱着が簡単
好きな場所に取り付けられます



スマートフォン連動



専用アプリをスマートフォンにダウンロードし、本体の Wi-Fi 機能と連動させることで、様々な機能をスマートフォン上で操作いただけます。

スマートフォンに、専用アプリ「YUTUPRO」を App Store や Google Play からダウンロードの上、ご使用ください。



リアルタイム
映像の確認



録画データの
再生



録画データを
スマホへ
ダウンロード



スマホで録画の
開始・停止、
設定変更

取付イメージ



■フォークリフト・歩車分離用ラインライト

LED ラインライト



AMEX-FL01R/G/B

- 業界初の日本品質のLEDラインライト
 - 接近・進入禁止エリアをライトでお知らせ
 - 最低動作温度-40℃で冷凍倉庫での使用可能
- 対応電圧：9-110V DC
耐振性：7G
重量：330g（ブラケットを含む）
サイズ：W88 × H79 × D70(mm)
カラー：レッド、グリーン、ブルー



製品仕様

取付・使用イメージ



特徴


接近・進入禁止エリアを光の線でお知らせし、現場作業員とフォークリフトの接触事故を未然に防止することができます。

防塵・防水等級 IP68 を取得。
最低動作温度-40℃まで対応しているため、冷凍倉庫での作業でも使用可能。

高輝度 LED を搭載し業界内屈指の明るさを実現。取付位置や個数、カラーなどで作業中の安全対策が可能となります。

オプション品


リーチ車用ライトブラケット(ストレート)
MFP-RBK-S



リーチ車用ライトブラケット(ストレート)
低頭ボルト・ナット付き
MFP-RBK-SBN



リーチ車用ライトブラケット
MFP-RBK




強力マグネット
MFP20-42N



カウンター車用ライトブラケット L MFP-LINE-SBK-L
カウンター車用ライトブラケット S MFP-LINE-SBK-S



ゴム板
1TX170X350




屋外 / 日陰と日向での製品使用について

ラインライトは屋内での使用を想定しております。
屋外で使用する際は、視認性が著しく劣りますのでご注意ください。



■タイヤラック

伸縮式タイヤラック / 固定式タイヤラック



AMEX-C05EX



- タイヤサイズに合わせて横幅の調整可能
 - タイヤを転がして収納できる
 - 屋外に置いても錆びにくいZAM材を使用
- サイズ：W760～1305 × H490 × D470(mm)
 タイヤ収納幅：約700～1250(mm)
 重量：約3.5kg
 JANコード：4950329600558



AMEX-C05S/M/L/LL




- コンパクト設計で狭い場所に設置可能
 - タイヤを転がして収納できる
- サイズ (S)：W710 × H490 × D470(mm)
 サイズ (M)：W410 × H490 × D470(mm)
 サイズ (L)：W510 × H490 × D470(mm)
 サイズ (LL)：W600 × H490 × D470(mm)
 JANコード：4950329600510 (C05S)
 4950329600527 (C05M)
 4950329600534 (C05L)
 4950329600541 (C05LL)

取付・使用イメージ



ラックの段差が低いのでタイヤを転がすだけで収納することが可能。
 スパナ（13mm）、プラスドライバー（3番）でボルトを締めるだけのため、
 年配の方や女性の方でも簡単に組み立てることが可能。
 2つに分かれているので部屋の空きスペースを有効活用！※AMEX-C05M,L,LLのみ

伸縮式の収納サイズ調整



パイプストッパーを緩めることで、パイプの伸縮が可能。
 収納タイヤサイズに合わせてパイプの長さを調整できます。※AMEX-C05EXのみ
 パイプは内寸700mm～1250mmまで伸縮可能。
 ※タイヤの断面幅の総数を図り、そのサイズで収まるよう調整してください。

業務用タイヤラック



AMEX-C051



- 車2台分、タイヤ(8本)の収納が可能
 - キャスター付きで移動が簡単
 - 頑丈なスチール製
- 対応サイズ(1段4本)：幅215まで
 素材：スチール(塗装処理) 重量：約7.5kg
 サイズ：約W100 × H123 × D38(cm)
 JANコード：4950329605102
 ※受注生産品

■リアゲートハンガー

■リアゲートハンガー / アッパー用



AMEX-C06

- デリカ D:5 専用のハンガーパイプ
 - 車体に穴をあけることなく取り付けできる
 - ラチェットハンドルとソケットを使い取り付け可能
- 適応車種：デリカ D:5（2017 年～現行品まで対応）
長さ（パイプ）：1080mm
質量（パイプ）：約 670g
耐荷重：5kg
JAN コード：設定なし




AMEX-C06B

- デリカ D:5 アッパー専用のハンガーパイプ
- 長さ（パイプ）：1360mm
質量（パイプ）：約 690g
耐荷重：5kg
JAN コード：設定なし



特徴

取付け方法は純正フックを外した箇所にハンガーパイプを取り付けるだけなので、車体に穴をあけることなく簡単に取り付けることができます。
リアゲートをあけた際にハンガーパイプにタオルやハンガーをかけておくことができます。
ハンガーパイプはデリカ D:5 に合わせて設計されています。



マルチユースフック

注意事項 / その他

取付け時に使う工具は本製品に付属されておりません。
ラチェットハンドルとソケット（6 角、10mm）のご準備をお願いします。
本商品を取り付けてリアゲートを閉めるとハンガーパイプが内側（ラゲッジスペース側）へ約 7cm 出るので、荷物を積む際はご注意ください。



取付・使用イメージ



AMEX-C06



AMEX-C06B

■ナンバープレート・フレーム関連

■ナンバープレートフレーム



AMEX-A11S/A11B



■ナンバープレートフレーム(2枚入)

■ドライバーやスパナで簡単取り付け

■あらゆる乗用車に設置可能な車検対応品

対応箇所：フロント、リア兼用

フレーム寸法：W340 × H170(mm)

JANコード：4950329401100 (A11S)

JANコード：4950329401117 (A11B)

取付イメージ



AMEX-A11S



AMEX-A11B



備考 / 注意事項

フロント、リア兼用の製品となります。

字光式のナンバープレートには、取り付けることができません。

曲り、歪みのあるナンバープレートには、取り付けが困難となります。


エアロパーツ装備車や一部の外車では、ナンバープレートと車両側の窪み等の隙間不足で当製品が取り付けられない場合がございます。

事前に当製品のサイズをご確認ください。

普通自動車・4tトラック等の後部ナンバープレートには、封が施されています。

取り付けにつきましては車両の整備・車検等ご利用している自動車整備工場様にご相談ください。


OEM生産



OEM生産も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
名入れ、メッキ、メッキ以外の各種カラーリングも対応しております。

■無地ナンバープレート

AMEX-NOP11



■販売店様のステッカーなどを貼り展示車、中古車、新車などへ取り付けることが可能です

■軽自動車 / 普通自動車 / 中型トラックに対応

素材：アルミ複合板（デラニウム）

寸法：W340 × H170 × D3(mm)

■送迎車両・車内置き去り防止安全装置

セーフティーアラーム



AMEX-DG-001




- 車内ガイダンスで確認作業を促す
 - 緊急時は SOS ボタンでホーン鳴動
 - 確認モード / 監視モードによる 2重対策
- 認定番号：A-020 装置の方式：降車時確認式
車内警報：キーオフ直後に開始
動作電圧：DC12 / 24V
使用温度範囲：-30℃～65℃
JAN コード：4950329700104

本装置はアラームを止めることが目的とならぬよう
確認作業の充実を念頭においた専用設計品です

確認支援モード


青字：ドライバーの動き 赤字：セーフティーアラームの動き




解除スイッチ / 緊急SOSボタンが押下されずに15分経過すると車両ホーンが鳴動
(車両ホーンは解除スイッチ押下またはエンジンONで停止)

監視モード

青字：ドライバーの動き 赤字：セーフティーアラームの動き



システム構成



製品構成



■PC スタンド・CPU スタンド関連

ノートパソコン用 PC スタンド



AME-NPC01S/B
角度調整可能（5段階）

AME-NPC02S/B
角度固定タイプ

AME-NPC03S/B
角度固定タイプ（ワイド）

AME-NPC01S/B

- 画面を見やすくキーを打ちやすくする PC スタンド
 - 通気性を良くするスリット入り
 - メタル素材によりノートパソコンの熱を逃がす
- カラー：シルバー / ブラック
素材：スチール材（共通）、塗装仕上げ(S)、カチオン電着塗装(B)
サイズ：W330 × H18 ~ 135 × D280(mm)
対応インチ：15インチまで
JAN コード：4950329601128（シルバー）
4950329601111（ブラック）

AME-NPC02S/B

- サイズ：W330 × H55 × D280(mm)
対応インチ：15インチまで
JAN コード：4950329602125（シルバー）
4950329602118（ブラック）

AME-NPC03S/B

- サイズ：W440 × H55 × D280(mm)
対応インチ：17.3インチまで
JAN コード：4950329603122（シルバー）
4950329603115（ブラック）

デスクトップモニタースタンド



AME-DPC01W/B

- デスクトップモニター用のスタンド
 - 机の上のスペース確保に最適
 - スタンドの溝にキーボードを収納可能
- カラー：ホワイト / ブラック
材質：スチール材、塗装仕上 重量：2.7kg
サイズ：W300 × H60 × D170(mm)
耐荷重：10kg
JAN コード：4950329601029（ホワイト）
4950329601012（ブラック）



キャスター付き CPU スタンド




AME-DPC03

- デスクトップPC用のCPUスタンド
 - 機体に合わせて段階なしに幅の調節が可能
 - キャスター付きで移動が楽に行えます
- 適応サイズ：横幅 10.5cm ~ 24.8cm に対応
材質：スチール材、カチオン電着塗装
サイズ：W10.5 ~ 24.8 × H80 × D55.6(cm)
重量：約 2.3kg
JAN コード：4950329602033

盗聴発見器

ウェーブシーカー 007



AMEX-B007



- 盗聴器の周波数を常時監視可能
 - 個人情報・機密情報の漏洩を阻止
 - 受信時にワーニングLEDとアラームでお知らせ
- サイズ：W125 × H25 × D70 (mm)
重量：約 130g
アンテナ：屈折式ロッドアンテナ
受信周波数：主要周波数 (MHz/12 チャンネル)
JAN コード：4950329500070

製品仕様

常時監視



本機ウェーブシーカーは、盗聴器で使用されている主要周波数（12チャンネル）を常時監視可能。

オートスキャン



オートスキャンにより12チャンネルを自動でスキャンします。

LED/ アラーム



怪しい電波を検知すると周囲へワーニングLEDとアラームによって警告。
※ON/OFF 切り替え機能付

受信レベルメーター



受信した電波の強弱を本機搭載のレベルメーター（10段階・緑 / 黄 / 赤）で表示。

2WAY 電源




通常は家庭用 AC 電源にて監視を行います。
内臓バッテリー搭載のため、ハンディ機としても使用可能。

日本製



安心・安全の日本製
※ご購入日より1年保証

個人・機密情報の漏洩のリスク



狙われる情報

- 個人情報・プライバシー
- キーパーソンの情報
- 営業情報（営業機密情報・顧客情報）
- 企業の長期計画（投資、業務提携）
- 財務状況（不良債権、増資計画、）
- 研究開発の動向
- 新商品開発状況

事業活動へのリスク

- 企業買収
- 内部抗争
- 企業恐喝
- ビジネスの失敗


盗聴器はこんなところに仕掛けられています！



盗聴器以外の電波について

放送局やその他の無線設備、家電等から出る強い電波により本機は盗聴器以外にも受信状態になる場合がございます。
そんな時、本機では「チャンネルスキップ機能」を使用し監視することができます。

使用イメージ



各調査方法・効果

発見方法	効果	発見のタイミング	コスト
スマホアプリ	×	その都度	安価
簡易的な盗聴発見器	△	その都度	安価
本製品	○	常時	経済的
プロ仕様の盗聴発見器	○	常時	高額
探偵業者に調査依頼	◎	その都度	超高額

■アクションカメラ

■アクションカメラ



AMEX-D01

- ヘルメットやハンドルバーなど取付箇所が豊富
 - オプション品として専用予備バッテリーを設定
 - スマートフォンでの再生が可能
- イメージセンサー：1300万画素
モニター：2.0インチIPS（タッチスクリーン）
防水等級：IP58 相当
サイズ：W63 × H45 × D36(mm)
JAN コード：4950329700012



アクティビティから業務用途まで幅広く使用可能！



ヘルメットやハンドルバーに取り付けることが可能
120fps対応/手ブレ補正
疾走感のある映像撮影が可能



ダッシュボードやヘッドレストに取り付け
容易に脱着可能なオンボードカメラとして使用可能
コックピット全体を撮影可能



レッカーやロードサービスマンの作業記録、ボディーカメラとして使用可能



建設・施工現場の一連を定点カメラとしてタイムラプス録画で記録

■スポーツ用品

■バットスタンド





AMEX-C04

- 9本収納可能な折り畳み式バットスタンド
 - キャスター付きなので移動が簡単
 - 折り畳み式なのでコンパクトに収納できる
- カラー：ブラック
重量：約 6kg
サイズ(展開時)：W670 × H860 × D580(mm)
サイズ(収納時)：W670 × H880 × D160(mm)
JAN コード：4950329600404



使用イメージ



OEM 生産について

弊社では、自動車用品から精密機器までのオリジナル製品の開発・製造の技術や生産設備を生かし、お客様のニーズにお応えする「OEM受託製造」を行っています。

ランプ/ライト各種

- ・ フォグランプ
- ・ ワークランプ
- ・ サーチライト
- ・ グリルイルミネーション
- ・ ウェルカムライト

その他

- ・ ビルトイン USB ソケット
- ・ コーナーポール
- ・ リアアンダーミラー
- ・ 各種ブラケット (ETC、ナビ等)
- ・ 各種ハーネス (オーディオ、ドラレコ等)



製品一覧

品番	品名	JAN コード	参考売価 (税抜)	原価
ドライブレコーダー				
AMEX-A09	ドライブレコーダー デジタルインナーミラータイプ	-	34,800 円	
OP-A09B00	常時電源ケーブル	-	調整中	
OP-A09RCC	防水カメラ変換コネクタ	-	調整中	
OP-A09SD64	MicroSD カード 64GB (変換アダプタ付)	-	17,600 円	
OP-A09SD128	MicroSD カード 128GB (変換アダプタ付)	-	27,600 円	
AMEX-A08	ドライブレコーダー デジタルインナーミラータイプ	4950329400806	29,800 円	
OP-A08B00	常時電源ケーブル	-	2,980 円	
OP-A08SD64	MicroSD カード 64GB (変換アダプタ付)	-	17,600 円	
OP-A08SD128	MicroSD カード 128GB (変換アダプタ付)	-	27,600 円	
AMEX-A07P	ドライブレコーダー 前方カメラ	4950329401704	29,800 円	
AMEX-A07PW	ドライブレコーダー 前後カメラ	4950329401711	33,800 円	
AMEX-A07PTR	ドライブレコーダー 前方カメラ トラック協会助成モデル	4950329401728	40,000 円	
OP-A07CJ	シガー電源ケーブル (3m)	-	2,980 円	
OP-A07RC	リアカメラ (9m ケーブル込)	-	11,000 円	
OP-A07RC-L	リアカメラ (20m ケーブル込)	-	16,000 円	
OP-A07RC-IR	IR/ 赤外線車内向きカメラ (1m ケーブル込)	-	14,800 円	
OP-A07RC-IR-L2	HDR 対応外付け IR 防水カメラ (20m ケーブル込)	-	24,800 円	
OP-A07RC-IR-L2B	HDR 対応外付け IR 防水カメラ (10m ケーブル込)	-	23,800 円	
OP-A07WF	USB 型 Wi-Fi アダプタ	-	3,480 円	
OP-A07SD32	MicroSD カード 32GB (変換アダプタ付)	-	9,200 円	
OP-A07SD64	MicroSD カード 64GB (変換アダプタ付)	-	17,600 円	
OP-A07SD128	MicroSD カード 128GB (変換アダプタ付)	-	27,600 円	
OP-A07SD256	MicroSD カード 256GB (変換アダプタ付)	-	33,600 円	
OP-A07BT	外部バッテリー	-	29,800 円	
AMEX-A06	ドライブレコーダー 前方カメラ	4950329400608	12,800 円	
AMEX-A06Gf	ドライブレコーダー 前方カメラ GPS/Wi-Fi 搭載	4950329400615	15,800 円	

品番	品名	JAN コード	参考売価 (税抜)	原価
AMEX-A06GfW	ドライブレコーダー 前後カメラ GPS/Wi-Fi 搭載	4950329400622	19,800 円	
AMEX-A06GfW-R	ドライブレコーダー 前方カメラ GPS/Wi-Fi 搭載	4950329400639	17,800 円	
OP-A06B01	直結電源ケーブル	-	2,480 円	
OP-A06RC-RCA	RCA 変換コネクタ	-	1,980 円	
OP-A06RC-2P	映像分岐ケーブル	-	2,800 円	
OP-A06SD16	MicroSD カード 16GB (変換アダプタ付)	-	6,000 円	
OP-A06SD32	MicroSD カード 32GB (変換アダプタ付)	-	9,200 円	
スマホランチャー				
AMEX-SL01a	スマホランチャー 7 インチ ディスプレイオーディオ	4950329401025	39,800 円	
AMEX-SL01aM	スマホランチャー 7 インチ ディスプレイオーディオ 流通モデル	4950329401032	59,800 円	
AMEX-SL02	スマホランチャー 9 インチ フローティング ディスプレイオーディオ	4950329401049	39,800 円	
AMEX-SL02M	スマホランチャー 9 インチ フローティング ディスプレイオーディオ 流通モデル	4950329401056	68,000 円	
OP-SL01a-M	外付けマイク	-	1,980 円	
OP-SL24V	24V 対応 パワーアダプタ (SL01a/SL02)	4950329401063	5,980 円	
バイク・サイクルレコーダー				
AMEX-DO1SP	4K 防水・防振 バイク・サイクルレコーダー	4950329700029	25,800 円	
OP-DO1BT	AMEX-DO1 シリーズ専用 予備バッテリー	-	2,480 円	
OP-DO1BT2	AMEX-DO1 シリーズ専用 予備バッテリー 寒冷地仕様	-	2,980 円	
OP-DO1SD32	MicroSD カード 32GB (変換アダプタ付)	-	9,200 円	
OP-DO1SD64	MicroSD カード 64GB (変換アダプタ付)	-	17,600 円	
OP-DO1SD128	MicroSD カード 128GB (変換アダプタ付)	-	27,600 円	
フォークリフト・歩車分離用ラインライト				
AMEX-FL01R	LED ラインライト レッド	4950329500124	29,800 円	
AMEX-FL01G	LED ラインライト グリーン	4950329500131	29,800 円	
AMEX-FL01B	LED ラインライト ブルー	4950329500117	29,800 円	
MFP-RBK-S	リーチ用ライトブラケット ストレート	-	6,500 円	
MFP-RBK-SBN	リーチ用ライトブラケット ストレート 低頭ボルトナット仕様	-	6,900 円	
MFP-RBK	リーチ用ライトブラケット	-	6,300 円	
MFP-LINE-SBK-L	カウンター車用 ライトブラケット L	-	6,200 円	
MFP-LINE-SBK-S	カウンター車用 ライトブラケット S	-	6,200 円	
1TX170×350	ゴム板	-	1,500 円	
MFP20-42N	強力マグネット	-	3,000 円	
タイヤラック				
AMEX-C05EX	伸縮式タイヤラック	4950329600558	10,800 円	
AMEX-C05S	固定式タイヤラック S サイズ 4 本収納 ×1 ラック	4950329600510	9,500 円	
AMEX-C05M	固定式タイヤラック M サイズ 2 本収納 ×2 ラック	4950329600527	11,800 円	
AMEX-C05L	固定式タイヤラック L サイズ 2 本収納 ×2 ラック	4950329600534	12,800 円	
AMEX-C05LL	固定式タイヤラック LL サイズ 2 本収納 ×2 ラック	4950329600541	13,800 円	
AMEX-C051	業務用タイヤラック 無段階伸縮タイプ	4950329605102	24,800 円	
リアゲートハンガー				
AMEX-C06	デリカ D:5 専用 リアゲートハンガー	-	12,800 円	
AMEX-C06B	デリカ D:5 専用 リアゲートハンガー アッパー用	-	12,800 円	
ナンバープレートフレーム関連				
AMEX-A11S	ナンバープレートフレーム シルバー 2枚入り	4950329401100	3,980 円	
AMEX-A11B	ナンバープレートフレーム ブラック 2枚入り	4950329401117	2,980 円	
AMEX-A11W	ナンバープレートフレーム ホワイト 2枚入り	-	3,980 円	
AMEX-A11PB	ナンバープレートフレーム ピアノブラック 2枚入り	-	2,980 円	
AMEX-A11T/A11BC	ナンバープレートフレーム チタン / ブラッククローム (※受注生産品)	-	要相談	
AMEX-NOP11	販促用 無地ナンバープレート	-	2,000 円	
セーフティアラーム				
AMEX-DG-001	送迎車両座席確認支援装置 セーフティアラーム	4950329700104	120,000 円	
OP-DG001A	専用延長ケーブル (5m)	-	6,000 円	
PC スタンド・CPU スタンド関連				
AME-NPC01S/B	ノートパソコン用 PC スタンド 5 段階稼働式 シルバー / ブラック	4950329601128 / 4950329601111	5,600 円	
AME-NPC02S/B	ノートパソコン用 PC スタンド 角度固定タイプ シルバー / ブラック	4950329602125 / 4950329602118	4,100 円	
AME-NPC03S/B	ノートパソコン用 PC スタンド 角度固定タイプ ワイド シルバー / ブラック	4950329603122 / 4950329603115	3,980 円	
AME-DPC01W/B	デスクトップモニタースタンド ホワイト / ブラック	4950329601029 / 4950329601012	4,500 円	
AME-DPC03	キャスター付き CPU スタンド	4950329602026	9,800 円	
盗聴発見器				
AMEX-B007	盗聴発見器 ウェブシーカー 007	4950329500070	19,800 円	
アクションカメラ				
AMEX-DO1	4K 防水・防塵アクションカメラ	4950329700012	19,800 円	
バットスタンド				
AMEX-C04	バットスタンド	4950329600404	24,800 円	

■各種問い合わせ

株式会社青木製作所 宛

(担当：)

FAX：027-347-3521

TEL：027-346-3838

Mail：info@aokiss.co.jp

ご依頼日： 月 日

返信日： 月 日

(担当：)

見積・在庫確認・問い合わせ・発注

(上記に○をつけてご連絡願います。)

▼お客様情報

貴社名	
ご担当者名	
住所	
TEL	
FAX	
Mail	
問合せ番号	
発注番号	

▼製品情報

品番	
品名	
数量	
希望納期	
単価	
送料	元払 ・ 別途 (円)

▼その他

問い合わせ事項	
メーカー解答欄	
直送先情報	

お問合せ・お買い求めは

株式会社 **青木製作所** <http://www.aokiss.co.jp/>

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1

☎ 027-346-3838 (代表)

☎ 027-320-2677 (サポート)

✉ info@aokiss.co.jp

カタログの内容については販売店もしくは
弊社までお問い合わせください。