



# GENERAL CATALOG 2024

Vol.2



---

# 目次 CONTENTS

## 01

---

### カー用品

- ドライブレコーダー
  - スマホランチャー
  - バイク・サイクルレコーダー
  - LEDラインライト
  - タイヤラック
  - リアゲートハンガー
  - ナンバープレート関連
  - 車内置き去り防止安全装置
- 

## 02

---

### オフィスグッズ

- ノートパソコン用PCスタンド
  - デスクトップモニタースタンド
  - CPUスタンド
  - ウェーブシーカー
- 

## 03

---

### スポーツ・アウトドア

- アクションカメラ
  - スポーツ用品
-

2カメラ・前方後方録画タイプ

## AMEX-A07W



- HDR / ナイトビジョン機能搭載
- 駐車録画標準搭載
- フォーマットフリー

走行時画素：前後 FullHD200 万画素  
 液晶ディスプレイ：3.5 インチ / タッチパネル  
 付属メモリー：microSDカード 16GB  
 サイズ：W100 × H61 × D33(mm)  
 JAN コード：4950329400714

1カメラ・前方録画タイプ

## AMEX-A07



- HDR / ナイトビジョン機能搭載
- 駐車録画標準搭載
- フォーマットフリー

走行時画素：FullHD200 万画素  
 液晶ディスプレイ：3.5 インチ / タッチパネル  
 付属メモリー：microSDカード 16GB  
 サイズ：W100 × H61 × D33(mm)  
 JAN コード：4950329400707

1カメラ・前方録画タイプ

## AMEX-A07TR



- HDR / ナイトビジョン機能搭載
- 駐車録画標準搭載
- フォーマットフリー

走行時画素：FullHD200 万画素  
 液晶ディスプレイ：3.5 インチ / タッチパネル  
 付属メモリー：microSDカード 16GB  
 サイズ：W100 × H61 × D33(mm)  
 JAN コード：4950329400721

# ドライブレコーダー

### 車種別構成例

#### 乗用車向け



ドライブレコーダー  
AMEX-A07W

リアカメラ  
(9mケーブル込)  
※同梱品

#### トラック向け



ドライブレコーダー  
AMEX-A07TR

外付け IR 防水カメラ  
(20mケーブル込)  
OP-A07RC-IR-L2

外付け IR 防水カメラ  
(10mケーブル込)  
OP-A07RC-IR-L2B

#### バス向け



ドライブレコーダー  
AMEX-A07

リアカメラ  
(20mケーブル込)  
OP-A07RC-L

#### タクシー向け



ドライブレコーダー  
AMEX-A07

IR / 赤外線車内向きカメラ  
(1mケーブル込)  
OP-A07RC-IR

ドライブレコーダー

1カメラ・前方+カメラ連動タイプ

AMEX-A06GfW-R



- 既存のバックカメラと連動でW録画が可能
- GPS / Wi-Fi 内蔵
- WDR (逆光補正機能)
- 走行時画素：前方 200万画素
- 液晶ディスプレイ：1.5 インチ
- 付属メモリー：microSDカード 16GB
- サイズ：W47 × H49 × D42(mm)
- JAN コード：4950329400639

2カメラ・前方後方録画タイプ

AMEX-A06GfW



- 既存のバックカメラとの連動が可能※
- GPS / Wi-Fi 内蔵
- WDR (逆光補正機能)
- 走行時画素：前方 200万画素、後方 30万画素
- 液晶ディスプレイ：1.5 インチ
- 付属メモリー：microSDカード 16GB
- サイズ：W47 × H49 × D42(mm)
- JAN コード：4950329400622
- ※オプション品の使用及び RCA 出力仕様の映像に限る

2カメラ・前方後方録画タイプ

AMEX-A08



- デジタルミラー型ドライブレコーダー
- 超高解像度録画 WQHD
- WDR (逆光補正機能) / STARVIS センサー
- 走行時画素：前方 500万画素、後方 200万画素
- 液晶ディスプレイ：11.88 インチ / タッチパネル
- 付属メモリー：microSDカード 32GB
- サイズ：W291 × H71 × D38(mm)
- JAN コード：4950329400806

1カメラ・前方録画タイプ

AMEX-A06Gf



- ピンポン玉と同等サイズのコンパクトボディ
- GPS / Wi-Fi 内蔵
- WDR (逆光補正機能)
- 走行時画素：前方 200万画素
- 液晶ディスプレイ：1.5 インチ
- 付属メモリー：microSDカード 8GB
- サイズ：W45 × H48 × D42(mm)
- JAN コード：4950329400615

1カメラ・前方録画タイプ

AMEX-A06



- ピンポン玉と同等サイズのコンパクトボディ
- コンパクトながらに基本スペックをフル装備
- WDR (逆光補正機能)
- 走行時画素：前方 200万画素
- 液晶ディスプレイ：1.5 インチ
- 付属メモリー：microSDカード 8GB
- サイズ：W45 × H48 × D42(mm)
- JAN コード：4950329400608

サイズイメージ



## スマホランチャー

### 9型ディスプレイオーディオ AMEX-SLO2



- 常に最新の地図や交通情報を確認
  - HDMI不要でYouTubeが楽しめる※1
  - 上下左右に角度調節可能な大画面ディスプレイ
- モニター：9インチ フローティング  
解像度：1024 × 600  
システム OS：Android 10  
サイズ：  
「ディスプレイ」W230 × H140 × D29 (mm)  
「シャーシ」 W178 × H100 × D133(mm)※2  
JANコード：4950329401032
- ※1 一部の接続条件は除く ※2 奥行最大 153mm

### 7型ディスプレイオーディオ AMEX-SLO1a



- 常に最新の地図や交通情報を確認
  - HDMI不要でYouTubeが楽しめる※1
  - Play Store から自由にアプリを取り込める
- モニター：7インチ (2DIN / 180mm)  
解像度：1024 × 600  
システム OS：Android 10  
サイズ：W178 × H100 × D133(mm)※2  
JANコード：4950329401025
- ※1 一部の接続条件は除く ※2 奥行最大 153mm



## オプション品



### 24V 車対応 DC/DC コンバーター OP-SL24V


- アダプタによって 24V から 12V に変換
- JANコード：4950329401063

## 流通限定モデル



### 9型ディスプレイオーディオ 外付けマイク付き AMEX-SLO2M

JANコード：4950329401056



### 7型ディスプレイオーディオ 外付けマイク付き AMEX-SLO1aM

JANコード：4950329401049

### 取付イメージ / AMEX-SLO2



### 取付イメージ / AMEX-SLO1a



バイク・サイクルレコーダー

## AMEX-DO1SP



- バイクや自転車に取り付けて走行映像を記録
- 配線工事不要で取り付け・脱着が簡単
- スマートフォンとの連動可能

イメージセンサー：1300万画素

モニター：2.0インチ IPS（タッチスクリーン）

防水等級：IP58 相当

サイズ：W63 × H45 × D36 (mm)

JANコード：4950329700029

## オプション品



- ・専用予備バッテリー：OP-DO1BT
- ・専用予備バッテリー（寒冷地仕様）：OP-DO1BT2
- ・micro SD カード（32GB）：OP-DO1SD32
- ・micro SD カード（64GB）：OP-DO1SD64
- ・micro SD カード（128GB）：OP-DO1SD128

※micro SD カード / 適応規格について  
UHS スピードクラス：U3 以上（推奨）  
容量：4GB ~ 128GB

## 製品仕様

バイクや自転車などに取り付けて走行中の映像を記録  
4K撮影に対応したカメラでより鮮明な映像を録画します

ヘルメットやハンドルバーなどに取り付けることが可能  
120fps対応、手ブレ補正機能搭載  
疾走感のある映像撮影を実現

同梱・汎用マウントを使い簡単に取り付けることが可能  
配線工事が不要で脱着が簡単  
好きな場所に取り付けられます



### 取付イメージ



## スマートフォン連動

専用アプリを使用することで、スマートフォンと連携することができます。  
スマートフォンに、専用アプリ「YUTUPRO」を App Store や Google Play からダウンロードのうえ、ご使用ください。



リアルタイム映像の確認



録画データの再生



録画データをスマホへダウンロード



スマホで録画の開始・停止、設定変更

# バイク・サイクルレコーダー

LEDラインライト / レッド

### AMEX-FLO1R



※ライト色は合成イメージです

- 業界初の日本品質のLEDラインライト
  - 防水 / 防塵 IP68対応
  - 最低動作温度-40℃で冷凍倉庫での使用可能
- 対応電圧：9-110V DC  
耐振性：7G  
重量：320g（ブラケットを含む）  
サイズ：W88 × H79 × D70(mm)  
JANコード：4950329500124

LEDラインライト / グリーン

### AMEX-FLO1G




※ライト色は合成イメージです

- 業界初の日本品質のLEDラインライト
  - 防水 / 防塵 IP68対応
  - 最低動作温度-40℃で冷凍倉庫での使用可能
- 対応電圧：9-110V DC  
耐振性：7G  
重量：320g（ブラケットを含む）  
サイズ：W88 × H79 × D70(mm)  
JANコード：4950329500131

LEDラインライト / ブルー

### AMEX-FLO1B



※ライト色は合成イメージです

- 業界初の日本品質のLEDラインライト
  - 防水 / 防塵 IP68対応
  - 最低動作温度-40℃で冷凍倉庫での使用可能
- 対応電圧：9-110V DC  
耐振性：7G  
重量：320g（ブラケットを含む）  
サイズ：W88 × H79 × D70(mm)  
JANコード：4950329500117

## 安全用品

フォークリフト向け

## LEDラインライト

照射イメージ / AMEX-FLO1R



照射イメージ / AMEX-FLO1G



照射イメージ / AMEX-FLO1B



※ラインライトは屋内での使用を想定しております。


屋外でご使用いただく際は、視認性が著しく劣りますのでご注意ください。



# タイヤラック


## 伸縮式タイヤラック

### AMEX-C05EX



- 収納タイヤサイズに合わせて横幅の調節可能
  - タイヤを転がして収納できる
  - 屋外に置いても錆びにくい ZAM 材を使用
- サイズ：W760 × H490 × D470(mm)  
 サイズ：W1305 × H490 × D470(mm)  
 収納可能スペース：約 700 ~ 1250 (mm)  
 重量：約 3.5kg  
 JAN コード：4950329600558  
 ※転倒の恐れがあるため、伸ばしすぎには注意

### 収納サイズの調整



パイプストッパーを緩めることで、パイプの伸縮が可能。  
 収納タイヤサイズに合わせてパイプの長さを調整できます。  
 ※AMEX-C05EXのみ

パイプは内寸700mm~1250mmまで伸縮可能。  
 適合タイヤサイズ：155~285（要確認）  
 ※タイヤの断面幅の総数を回り、そのサイズで収まるよう調整してください。



## タイヤラック

### AMEX-C05 S/M/L/LL



※左がSサイズ、右がMサイズの製品画像です

- コンパクト設計で狭い場所に設置可能
  - タイヤを転がして収納できる
  - 屋外に置いても錆びにくい ZAM 材を使用
- サイズ (S)：W710 × H490 × D470(mm)  
 サイズ (M)：W410 × H490 × D470(mm)  
 サイズ (L)：W510 × H490 × D470(mm)  
 サイズ (LL)：W600 × H490 × D470(mm)  
 JAN コード：各種設定あり  
 ※Sは1セット(4本収納)、M以降は2セット(各2本収納)です

### 収納・設置



ラックの段差が低いのでタイヤを転がすだけで  
 収納することが可能。(年配の方や女性でも簡単!)



2つに分かれているのでお部屋の空きスペースを有効活用!  
 ※AMEX-C05M,L,LLのみ。

## 業務用タイヤラック

### AMEX-C051 (受注生産)



- 車2台分、タイヤ(8本)の収納が可能
  - キャスター付きで移動が簡単
  - 頑丈なスチール製で安定性が高い
- 対応サイズ(1段4本)：幅215まで※  
 素材：スチール(塗装処理)  
 重量：約 7.5kg  
 サイズ：約 W100 × H123 × D38(cm)  
 JAN コード：4950329605102  
 ※幅215以上をご希望の場合は、別途相談

### 使用イメージ





## リアゲートハンガー

リアゲートハンガー

### AMEX-C06



■デリカ D:5 専用のハンガーパイプ

■車体に穴をあけることなく取り付けできる

■ラチェットハンドルとソケットを使い取り付け可能

適応車種：デリカ D：5（2017年～現行品まで対応）

長さ（パイプ）：1080mm

質量（パイプ）：約 670g

耐荷重：5kg

JANコード：設定なし

リアゲートハンガー / アッパー専用

### AMEX-C06B



■デリカ D:5 アッパー専用のハンガーパイプ

■車体に穴をあけることなく取り付けできる

■ラチェットハンドルとソケットを使い取り付け可能

適応車種：デリカ D：5（2017年～現行品まで対応）

長さ（パイプ）：1360mm

質量（パイプ）：約 690g

耐荷重：5kg

JANコード：設定なし

使用イメージ



## ナンバープレート 関連

ナンバープレートフレーム / シルバー

**AMEX-A11S**



- ナンバープレートフレーム(2枚入)です
  - あらゆる乗用車に設置可能な車検対応品
  - ドライバーやスパナで簡単取り付け
- 対応箇所：フロント、リア兼用  
フレーム寸法：W340 × H170(mm)  
JAN コード：4950329401100

ナンバープレートフレーム / ブラック


**AMEX-A11B**



- ナンバープレートフレーム(2枚入)です
  - あらゆる乗用車に設置可能な車検対応品
  - ドライバーやスパナで簡単取り付け
- 対応箇所：フロント、リア兼用  
フレーム寸法：W340 × H170(mm)  
JAN コード：4950329401117

無地ナンバープレート

**BOARD-NOP11(仮)**



- 販売店様のステッカーなどを貼り展示車、中古車、新車などへ取り付けることが可能です
  - 軽自動車 / 普通自動車 / 中型トラックに対応
- 素材：アルミ複合板（セラニウム）  
寸法：W340 × H170 × D3(mm)  
JAN コード：設定なし

ナンバープレートフレーム / ホワイト


**AMEX-A11W**



- ナンバープレートフレーム(2枚入)です
  - あらゆる乗用車に設置可能な車検対応品
  - ドライバーやスパナで簡単取り付け
- 対応箇所：フロント、リア兼用  
フレーム寸法：W340 × H170(mm)  
JAN コード：設定なし

ナンバープレートフレーム / ピアノブラック


**AMEX-A11PB**



- ナンバープレートフレーム(2枚入)です
  - あらゆる乗用車に設置可能な車検対応品
  - ドライバーやスパナで簡単取り付け
- 対応箇所：フロント、リア兼用  
フレーム寸法：W340 × H170(mm)  
JAN コード：設定なし

ナンバープレートフレーム / チタン

**AMEX-A11T(受注生産)**



- ナンバープレートフレーム(2枚入)です
  - あらゆる乗用車に設置可能な車検対応品
  - ドライバーやスパナで簡単取り付け
- 対応箇所：フロント、リア兼用  
フレーム寸法：W340 × H170(mm)  
JAN コード：設定なし  
※受注生産品のため要相談

ナンバープレートフレーム / ブラッククローム

**AMEX-A11BC(受注生産)**



- ナンバープレートフレーム(2枚入)です
  - あらゆる乗用車に設置可能な車検対応品
  - ドライバーやスパナで簡単取り付け
- 対応箇所：フロント、リア兼用  
フレーム寸法：W340 × H170(mm)  
JAN コード：設定なし  
※受注生産品のため要相談

送迎車両座席確認支援装置

AMEX-DG-001



- 車内ガイダンスで確認作業を促す
- 確認モード / 監視モードによる 2重対策
- 緊急時は SOS ボタンでホーン鳴動

認定番号：A-020

装置の方式：降車時確認式

車内警報：キーオフ直後に開始

動作電圧：DC12 / 24V

使用温度範囲：-30℃～65℃

JANコード：4950329700104

オプション品



専用延長ハーネス (5m)  
大型車両向け

OP-DG001A

セーフティー  
アラーム


どんなことができるの？

- ✓ Wチェック機能で、ドライバーのうっかり・見落としなどヒューマンエラー抑制
- ✓ 車内確認を促す警報は、ゆっくり・安心して確認作業を促すボイスアラーム
- ✓ 専用カメラで確認作業を記録することによる抑止効果（確認作業の証明）
- ✓ 確認支援モードと監視モードによる2重の対策
- ✓ 緊急時はSOSボタンで瞬時に車両ホーン鳴動


確認支援モード

監視モード

青字：ドライバーの動き 赤字：セーフティーアラームの動き




システム構成



## ノートパソコン用 PCスタンド

### ノートパソコン用PCスタンド AME-NPC01S/B



※カラーがブラックの製品画像です

- 画面を見やすくキーを打ちやすくするPCスタンド
  - 5段階の稼動式で角度調整が可能
  - メタル素材によりノートパソコンの熱を逃がす
- カラー：シルバー / ブラック

素材：スチール材(共通)、塗装仕上げ(S)、カチオン電着塗装(B)

サイズ：W330 × H18~135 × D280(mm)

対応インチ：15インチまで

JANコード：4950329601128 (シルバー)  
4950329601111 (ブラック)

### ノートパソコン用PCスタンド AME-NPC02S/B



※カラーがブラックの製品画像です

- 角度固定タイプのノート PCスタンド
  - 通気性を良くするスリット入り
  - メタル素材によりノートパソコンの熱を逃がす
- カラー：シルバー / ブラック

素材：スチール材(共通)、塗装仕上げ(S)、カチオン電着塗装(B)

サイズ：W330 × H55 × D280(mm)

対応インチ：15インチまで

JANコード：4950329602125 (シルバー)  
4950329602118 (ブラック)

### ノートパソコン用PCスタンド AME-NPC03S/B



※カラーがブラックの製品画像です

- ワークステーション級の PC にも対応
  - 通気性を良くするスリット入り
  - メタル素材によりノートパソコンの熱を逃がす
- カラー：シルバー / ブラック

素材：スチール材(共通)、塗装仕上げ(S)、カチオン電着塗装(B)

サイズ：W440 × H55 × D280(mm)

対応インチ：17.3インチまで

JANコード：4950329603122 (シルバー)  
4950329603115 (ブラック)

## デスクトップ モニタースタンド

### デスクトップモニタースタンド AME-DPC01W/B



※カラーがブラックの製品画像です

- デスクトップモニター用のスタンド
- 机の上のスペース確保に最適
- スタンドの溝にキーボードを収納可能

カラー：ホワイト / ブラック

材質：スチール材、塗装仕上

重量：2.7kg

サイズ：W300 × H60 × D170(mm)

耐荷重：10kg

JANコード：4950329601029 (ホワイト)  
4950329601012 (ブラック)

## キャスター付き CPUスタンド

### キャスター付きCPUスタンド AME-DPC02



- デスクトップPC用のCPUスタンド
- 機体に合わせて段階なしに幅の調節が可能※
- キャスター付きで移動が楽に行えます

適応サイズ：横幅 12.5cm ~ 22.5cm に対応

材質：スチール材、カチオン電着塗装

サイズ：W12.5 ~ 22.5 × H16 × D55.2(cm)

JANコード：4950329602026

※最大値は 22.5cm になります

ウェーブシーカー

## AMEX-B007



- 盗聴器の周波数を常時監視可能
  - 個人情報・機密情報の漏洩を阻止
  - 受信時にワーニング LED とアラームでお知らせ
- サイズ：W125 × H25 × D70 (mm)  
重量：約 130g  
アンテナ：屈折式ロッドアンテナ  
受信周波数：主要周波数 (MHz/12 チャンネル)  
JAN コード：4950329500070

設置イメージ



設置イメージ



## 盗聴発見器

### 製品特徴

#### 常時監視

本機ウェーブシーカーは、盗聴器で使用されている主要周波数 (12チャンネル) を常時監視可能。

#### オートスキャン

オートスキャンにより12チャンネルを自動でスキャンします。

#### LED/ アラーム

怪しい電波を感知すると周囲へワーニング LED とアラームによって警告。  
※ON/OFF 切り替え機能付

#### 受信レベルメーター

受信した電波の強弱を本機搭載のレベルメーター (10段階・緑 / 黄 / 赤) で表示。

#### 2WAY 電源

通常は家庭用 AC 電源にて監視を行います。  
内臓バッテリー搭載のため、ハンディ機としても使用可能。

#### 日本製

安心・安全の日本製  
※ご購入日より1年保証

## アクションカメラ

4K防水・防塵アクションカメラ

### AMEX-DO1



- ヘルメットやハンドルバーなど取付箇所が豊富
  - オプション品として専用予備バッテリーを設定
  - スマートフォンでの再生が可能
- イメージセンサー：1300万画素  
モニター：2.0インチIPS（タッチスクリーン）  
防水等級：IP58 相当  
サイズ：W63 × H45 × D36(mm)  
JANコード：4950329700012

設置イメージ



バットスタンド

### AMEX-C04



- 9本収納可能な折り畳み式バットスタンド
  - キャスター付きなので移動が簡単
  - 折り畳み式なのでコンパクトに収納できる
- カラー：ブラック  
重量：約6kg  
サイズ(展開時)：W670 × H860 × D580(mm)  
サイズ(収納時)：W670 × H880 × D160(mm)  
JANコード：4950329600404

使用イメージ



## スポーツ用品

# 製品詳細 PRODUCT DETAILS

ドライブレコーダー

AMEX-A08



ドライブレコーダー

AMEX-A07/A07W



ドライブレコーダー

AMEX-A07TR



ドライブレコーダー

AMEX-A06GfW-R



ドライブレコーダー

AMEX-A06GfW



ドライブレコーダー

AMEX-A06/A06Gf



スマホランチャー

AMEX-SL02



スマホランチャー

AMEX-SL01a



スマホランチャー

AMEX-SL02M



スマホランチャー

AMEX-SL01aM



バイク・サイクルレコーダー

AMEX-DO1SP



LEDラインライト  
AMEX-FL01R/FL01G/FL01B



# 製品詳細 PRODUCT DETAILS

伸縮式タイヤラック

AMEX-C05EX



タイヤラック

AMEX-C05



タイヤラック・ブラック

AMEX-C051



リアゲートハンガー

AMEX-C06



リアゲートハンガー (アッパー)

AMEX-C06B



ナンバープレートフレーム

AMEX-A11S など



アクションカメラ

AMEX-D01



バットスタンド

AMEX-C04



PC用スタンド

AME-NPC01/NPC02/DPC01



セーフティーアラーム

AMEX-DG-001







株式会社 青木製作所



〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1

TEL:027 - 346 - 3838 (代表)

TEL:027 - 320 - 2677 (サポート)

FAX:027 - 347 - 3521

E-mail:info@aokiss.co.jp



青木製作所 HP



AMEX LP



Facebook



YouTube